



«Утверждено»

Директор МБОУ «Овсянниковская СОШ»

Аткин Д.С.

Приказ № 898 от 15.04.2020г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере образования (далее-услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта на котором предоставляются услуги:

659437, Алтайский край, Целинный район, с. Овсянниково, ул. Школьная 1а;

Наименование предоставляемых услуг: *образование*

Сведения об объекте:

- *отдельно стоящее здание 3 этажа, 3200 м²*
- *прилегающий земельный участок 2000 га*

Название организации которая предоставляет услугу населению, (полное название - согласно Уставу, сокращённое наименование):

Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение «Овсянниковская средняя общеобразовательная школа» Целинного района Алтайского края (МБОУ «Овсянниковская СОШ»)

Адрес места нахождения организации:

659437, Алтайский край, Целинный район, с. Овсянниково, ул. Школьная 1а;

Основание для пользования объектом (*оперативное управление, собственность, аренда*): **оперативное управление.**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **муниципальная**

Административно-территориальная подведомственность (*федеральная, региональная, муниципальная*): **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Комитет администрации целинного района по образованию**

Целинный район, ул.Победы,5

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ.

Сфера деятельности: **образование**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) **640 человек.**

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте, на дому, дистанционно.**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: все возрастные категории): **дети.**

Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха*): **ДЦП, аутизм, диабет, кардиология.**

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта 2	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта 3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	нет
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	отсутствует
11	Надлежащее размещение оборудования и Носителей информации, необходимых для Обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует
14	иные	нет

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги 2	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги 3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует

2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	возможно
3	численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	3
4	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	ежегодно
5	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	имеются
6	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	возможно
7	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
8	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
9	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	возможно
10	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
11	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением (слабовидящих) зрения	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2016г.
12	обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует. Помощь инвалидам оказывается сотрудниками школы, охраной.
	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий	Предоставляется

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2020 г. по согласованию с ГИБДД
2.	сменные кресла-коляски	2027 г.
3.	адаптированные лифты	Невозможно по техническому решению
4.	поручни	2020 г.
5.	пандусы	2020 г.
6.	подъемные платформы (аппарели)	2021-2028 г. Возможно при включении в программу «Доступная среда»
7.	раздвижные двери	2028 г.
8.	доступные входные группы	2028 г.
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	2021-2028 г.
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	2025-2028 г.
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2020 г.
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации-знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	до 2020г.
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	2022г.

Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований-постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. №605 «Об утверждении свода

правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

Период проведения работ: до 2021 года

Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2020 г.
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Приказы по учреждению о назначении ответственных (по мере необходимости)
3.	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	Продолжить повышение квалификации педработников до 15 человек в срок до 2020 г.
4.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 1 квартале 2016 г.(31.03.2016)
5.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Приказы по учреждению о назначении ответственных (по мере необходимости)
6.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Приказы по учреждению о назначении ответственных (по мере необходимости)
7.	предоставление инвалидам послууху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
8.	приведение в соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	В случае выделения транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению до 2030 г.
9.	организация места для размещения собаки-проводника	2030 г.

10.	Обеспечение наличия в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2030 г.
11.	адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	адаптирован
12.	обеспечение предоставления услуг тьютора	Приказы по учреждению о назначении ответственных (по мере необходимости)
13.	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.

VI. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 31 марта 2020 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ «Овсянниковская СОШ» от 31.03.2020 года № 1 (акт прилагается).

МБОУ «Овсянниковская СОШ» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры для паспорта доступности для инвалидов
объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

31.04.2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Овсянниковская СОШ»**

1.2. Адрес объекта: 659437, Алтайский край, Целинный район, с. Овсянниково, ул. Школьная 1а;

1.3. Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание **3** этажа, 3200 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); площадь 2 га

1.4. Год постройки здания **1973**, последнего капитального ремонта **не проводился**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **2020**, *капитального* -

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Овсянниковская средняя общеобразовательная школа» Целинного района Алтайского края (МБОУ «Овсянниковская СОШ»)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 659437, Алтайский край, Целинный район, с. Овсянниково, ул. Школьная 1а;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **осуществляет образовательную деятельность в соответствии с основными образовательными программами начального, основного, среднего общего образования.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Школа-д. Улица-Школа

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
		(формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	«ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ДП»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно. Необходимо устройство и оборудование туалета на I этаже здания для инвалидов-колясочников и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также устройство пандуса на входе в здание.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается, капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается, капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ при выделении средств в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (К, О, С, Г, У).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии с администрацией Целинного района
(*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

не заполняем

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается нет

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ:

<http://ovsschool.edu22.info/>

(*наименование сайта, портала*)

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Аткин Д.С., директор.,
Митрохина С.И. председатель ПК
Серебряков Д.А., завхоз Зыкова
Е.А., главный бухгалтер